


Treskrue

CUTTERS Universal Treskrue

CUTTERS Universal Treskrue, forsinket



Innledning

CUTTERS Universal Treskrue er en nyutviklet treskrue med en forbedret iskruingsytelse. Den er utrustet med ett fresespor langs stammen og ett på spissen. Dette innebærer et meget lavt iskruingsmoment i hardere trematerialer samt minimert sprekkdannelse. Det forsenkede hodet er utrustet med 6 skjærende riller som gir en glatt overflate. Ingen fliser.

Beskrivelse

CUTTERS Universal Treskrue er en herdet elforsinket skruer med Torx grep. Ved iskruing kan lavt anleggstrykk brukes uten risiko for ut- eller overkjemming. Verktøyet kommer lett i sporet og holdes hele tiden på rett plass uten styring. Kraftoverføringen via 6 skjærende riller gir mindre skader og slitasje på skruen og verktøyet. De 6 rillene under hodet forsenker skruen lettere og etterlater en helt slett overflate.

Passer for de fleste monteringer i sponplater, gips, tre, plast, plugg m.m.

Forpakning

CUTTERS Treskrue er pakket i kartong av miniwellkvalitet med vindu

Tekniske data

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Materiale | Herdet stål SAE C1022 |
| Overflatebehandling | Blankforsinket 5 µm + vokset |
| Miljø-/korrosivitetsklasse | M0-M1/C1C2 |


CUTTERS skruerkoffert med treskrue



- Robust og slitesterk koffert i metall
- Bits, magnetisk bitsholder og skrutrekker er inkludert
- Kofferten inneholder utvalgte dimensjoner av skruer med forsenket hode og panhode, totalt 18 ulike varianter
- Alle skruer har Torx grep

| Art.nr | NOBB nr | Beskrivelse | Ant/forp | Forp/storp |
|--------|----------|-------------------------------------|----------|------------|
| 116999 | 26839035 | Cutters Skruerkoffert med treskruer | 1 | 3 |

CUTTERS Universal Treskrue med senk hode, elforsinket. Torx



Pappforpakning med vindu

| Art.nr | NOBB nr | Dim. dkxL mm | D mm | B mm | Bits nr | Ant/ forp | Forp/ storp |
|---------|----------|-------------------------|---------|---------|------------------|--------------|----------------|
| 116150 | 25535535 | 3,0×12 | 6,0 | | TX10 | 200 | 36 |
| 116151 | 25535543 | 3,0×16 | 6,0 | | TX10 | 200 | 36 |
| 116101 | 25535550 | 3,0×20 | 6,0 | | TX10 | 200 | 36 |
| 116102 | 25535568 | 3,0×25 | 6,0 | 18,0 | TX10 | 200 | 36 |
| 116103 | 25535576 | 3,0×30 | 6,0 | 18,0 | TX10 | 200 | 36 |
| 116104 | 25535584 | 3,0×35 | 6,0 | 24,0 | TX10 | 200 | 36 |
| 116152 | 25535592 | 3,0×40 | 6,0 | 24,0 | TX10 | 200 | 36 |
| 116105 | 25535600 | 3,5×16 | 7,0 | | TX10 | 200 | 36 |
| 116106 | 25535618 | 3,5×20 | 7,0 | | TX10 | 200 | 36 |
| 116107 | 25535626 | 3,5×25 | 7,0 | 18,0 | TX10 | 200 | 36 |
| 116108 | 25535634 | 3,5×30 | 7,0 | 18,0 | TX10 | 200 | 36 |
| 116109 | 25535642 | 3,5×35 | 7,0 | 24,0 | TX10 | 200 | 36 |
| 116110 | 25535659 | 3,5×40 | 7,0 | 24,0 | TX10 | 200 | 36 |
| 116153 | 25535667 | 3,5× 50 | 7,0 | 30,0 | TX10 | 200 | 36 |
| 116111 | 25535675 | 4,0× 20 | 8,0 | | TX20 | 200 | 36 |
| 116112 | 25535683 | 4,0×25 | 8,0 | 18,0 | TX20 | 200 | 36 |
| 116113 | 25535691 | 4,0×30 | 8,0 | 18,0 | TX20 | 200 | 36 |
| 116114 | 25535709 | 4,0×35 | 8,0 | 24,0 | TX20 | 200 | 36 |
| 116115 | 25535717 | 4,0× 40 | 8,0 | 24,0 | TX20 | 200 | 12 |
| 116116 | 25535725 | 4,0× 45 | 8,0 | 30,0 | TX20 | 200 | 12 |
| 116117 | 25535733 | 4,0× 50 | 8,0 | 30,0 | TX20 | 200 | 12 |
| 116118 | 25535741 | 4,0× 60 | 8,0 | 36,0 | TX20 | 100 | 12 |
| 116154 | 25535758 | 4,5×25 | 9,0 | 18,0 | TX20 | 200 | 36 |
| 116119 | 25535766 | 4,5× 30 | 9,0 | 18,0 | TX20 | 200 | 36 |
| 116155 | 25535774 | 4,5×35 | 9,0 | 24,0 | TX20 | 200 | 12 |
| 116120 | 25535782 | 4,5×40 | 9,0 | 24,0 | TX20 | 200 | 12 |
| 116121 | 25535790 | 4,5×50 | 9,0 | 30,0 | TX20 | 200 | 12 |
| 116122 | 25535808 | 4,5×60 | 9,0 | 36,0 | TX20 | 100 | 12 |
| 116123 | 25535816 | 4,5×70 | 9,0 | 42,0 | TX20 | 100 | 12 |
| 116156 | 25535824 | 5,0×25 | 10,0 | 18,0 | TX25 | 200 | 36 |
| 116125 | 25535832 | 5,0×30 | 10,0 | 18,0 | TX25 | 200 | 12 |
| 116157 | 25535840 | 5,0×35 | 10,0 | 24,0 | TX25 | 200 | 12 |
| 116126 | 25535857 | 5,0×40 | 10,0 | 24,0 | TX25 | 200 | 12 |
| 116127 | 25535865 | 5,0×50 | 10,0 | 30,0 | TX25 | 200 | 12 |
| 116158 | 25535873 | 5,0×55 | 10,0 | 36,0 | TX25 | 100 | 12 |
| 116128 | 25535881 | 5,0× 60 | 10,0 | 36,0 | TX25 | 100 | 12 |
| 116129 | 25535899 | 5,0×70 | 10,0 | 42,0 | TX25 | 100 | 12 |
| 116130 | 25535907 | 5,0×80 | 10,0 | 50,0 | TX25 | 100 | 12 |
| 116131 | 25535915 | 5,0×90 | 10,0 | 60,0 | TX25 | 100 | 12 |
| 116132 | 25535923 | 5,0×100 | 10,0 | 60,0 | TX25 | 100 | 12 |
| 116159 | 25535931 | 6,0×40 | 12,0 | 24,0 | TX25 | 200 | 12 |
| 116140 | 25535949 | 6,0×50 | 12,0 | 30,0 | TX25 | 200 | 12 |
| 116141 | 25535956 | 6,0×60 | 12,0 | 36,0 | TX25 | 100 | 12 |
| 116142 | 25535964 | 6,0×70 | 12,0 | 42,0 | TX25 | 100 | 12 |
| 116143 | 25535972 | 6,0×80 | 12,0 | 50,0 | TX25 | 100 | 12 |
| 116160 | 25858986 | 6,0×90 | 12,0 | 60,0 | TX25 | 100 | 12 |
| 116144 | 25535980 | 6,0×100 | 12,0 | 60,0 | TX25 | 100 | 12 |
| 116145 | 25535998 | 6,0×110 | 12,0 | 60,0 | TX25 | 100 | 12 |
| 116146 | 25536004 | 6,0×120 | 12,0 | 68,0 | TX25 | 100 | 6 |
| 116147 | 25536012 | 6,0×130 | 12,0 | 72,0 | TX25 | 100 | 6 |
| 116148 | 25536020 | 6,0×140 | 12,0 | 72,0 | TX25 | 100 | 6 |
| 116149 | 25536038 | 6,0×150 | 12,0 | 72,0 | TX25 | 100 | 6 |
| 9995680 | 29744711 | Bitssett Torx - 4 deler | | | TX10, TX20, TX25 | 1 | 10 |


Bulkforpakning

| Art.nr | NOBB nr | Dimensjon dk×L mm | D mm | B mm | Bits nr | Ant/forp |
|---------|----------|-------------------------------|---------|---------|------------------|----------|
| 116015 | 25862590 | 4,0×40 | 8,0 | 24,0 | TX20 | 5500 |
| 116017 | 25862616 | 4,0×50 | 8,0 | 30,0 | TX20 | 4000 |
| 116018 | 25862624 | 4,0×60 | 8,0 | 36,0 | TX20 | 3000 |
| 116021 | | 4,5×50 | 9,0 | 30,0 | TX20 | |
| 116022 | | 4,5×60 | 9,0 | 36,0 | TX20 | |
| 116023 | 25862673 | 4,5×70 | 9,0 | 42,0 | TX20 | 2000 |
| 116026 | 25862699 | 5,0×40 | 10,0 | 24,0 | TX25 | 4500 |
| 116027 | 25862707 | 5,0×50 | 10,0 | 30,0 | TX25 | 3000 |
| 116028 | 25862715 | 5,0×60 | 10,0 | 36,0 | TX25 | 2200 |
| 116029 | 25862723 | 5,0×70 | 10,0 | 42,0 | TX25 | 1700 |
| 116030 | 25862731 | 5,0×80 | 10,0 | 50,0 | TX25 | 1200 |
| 116031 | 25862749 | 5,0×90 | 10,0 | 60,0 | TX25 | 1000 |
| 116032 | 25862756 | 5,0×100 | 10,0 | 60,0 | TX25 | 800 |
| 116043 | 25862798 | 6,0×80 | 12,0 | 50,0 | TX25 | 1100 |
| 116060 | 25862962 | 6,0×90 | 12,0 | 60,0 | TX25 | 1000 |
| 116044 | 25862806 | 6,0×100 | 12,0 | 60,0 | TX25 | 800 |
| 116046 | 25862822 | 6,0×120 | 12,0 | 68,0 | TX25 | 800 |
| 116048 | 25862848 | 6,0×140 | 12,0 | 72,0 | TX25 | 800 |
| 116049 | 25862855 | 6,0×150 | 12,0 | 72,0 | TX25 | 800 |
| 9995680 | 29744711 | Bitssett: Bitsholder + 3 bits | | | TX10, TX20, TX25 | 1 |

Småpakk

| Art.nr | NOBB nr | Dimensjon dk×L mm | D mm | B mm | Bits nr | Ant/forp | Forp/ storp |
|---------|----------|-------------------------------|---------|---------|------------------|----------|----------------|
| 415000 | 22817308 | 3,0×16 | 6,0 | | TX10 | 20 | 10 |
| 415001 | 25857335 | 3,0×20 | 6,0 | | TX10 | 20 | 10 |
| 415002 | 22817316 | 3,0×25 | 6,0 | 18,0 | TX10 | 20 | 10 |
| 415003 | 25857343 | 3,0×30 | 6,0 | 18,0 | TX10 | 15 | 10 |
| 415004 | 22817324 | 3,5×20 | 7,0 | | TX10 | 20 | 10 |
| 415011 | 25857384 | 3,5×30 | 7,0 | 18,0 | TX10 | 20 | 10 |
| 415007 | 25857368 | 3,5×40 | 7,0 | 24,0 | TX10 | 15 | 10 |
| 415008 | 22817340 | 4,0×20 | 8,0 | | TX20 | 20 | 10 |
| 415009 | 25857376 | 4,0×25 | 8,0 | 18,0 | TX20 | 20 | 10 |
| 415013 | 25857392 | 4,0×30 | 8,0 | 18,0 | TX20 | 15 | 10 |
| 415010 | 22817357 | 4,0×35 | 8,0 | 24,0 | TX20 | 15 | 10 |
| 415012 | 22817365 | 4,0×50 | 8,0 | 30,0 | TX20 | 15 | 10 |
| 415015 | 25857400 | 4,0×60 | 8,0 | 36,0 | TX20 | 10 | 10 |
| 415014 | 22817373 | 4,5×30 | 9,0 | 18,0 | TX20 | 20 | 10 |
| 415016 | 22817381 | 4,5×40 | 9,0 | 24,0 | TX20 | 15 | 10 |
| 415018 | 22817399 | 4,5×50 | 9,0 | 30,0 | TX20 | 15 | 10 |
| 415019 | 25857418 | 5,0×25 | 10,0 | 18,0 | TX25 | 20 | 10 |
| 415020 | 22817407 | 5,0×30 | 10,0 | 18,0 | TX25 | 15 | 10 |
| 415022 | 22817415 | 5,0×40 | 10,0 | 24,0 | TX25 | 15 | 10 |
| 415024 | 22817423 | 5,0×50 | 10,0 | 30,0 | TX25 | 10 | 10 |
| 415026 | 22817431 | 5,0×60 | 10,0 | 36,0 | TX25 | 10 | 10 |
| 415027 | 25857426 | 5,0×70 | 10,0 | 42,0 | TX25 | 10 | 10 |
| 415029 | 25857434 | 5,0×80 | 10,0 | 50,0 | TX25 | 10 | 10 |
| 415031 | 25857442 | 5,0×100 | 10,0 | 60,0 | TX25 | 5 | 10 |
| 415033 | 25857459 | 6,0×50 | 12,0 | 30,0 | TX25 | 15 | 10 |
| 415035 | 25857467 | 6,0×60 | 12,0 | 36,0 | TX25 | 10 | 10 |
| 415028 | 22817449 | 6,0×80 | 12,0 | 50,0 | TX25 | 10 | 10 |
| 415039 | 25857483 | 6,0×100 | 12,0 | 60,0 | TX25 | 5 | 10 |
| 415041 | 25857491 | 6,0×120 | 12,0 | 68,0 | TX25 | 5 | 10 |
| 9995680 | 29744711 | Bitssett: Bitsholder + 3 bits | | | TX10, TX20, TX25 | 1 | 10 |

CUTTERS Universal treskrue med panhode, forsenket



Pappforpakning med vindu

| Art.nr | NOBB nr | Dim dkxL mm | D mm | B mm | Bits nr | Ant/forp | Forp/storp |
|---------|----------|-------------------------|---------|---------|------------------|----------|------------|
| 114140 | 25536046 | 3,0×12 | 6,0 | | TX10 | 200 | 36 |
| 114101 | 25536053 | 3,0×16 | 6,0 | | TX10 | 200 | 36 |
| 114102 | 25536061 | 3,0×20 | 6,0 | | TX10 | 200 | 36 |
| 114103 | 25536079 | 3,5×16 | 7,0 | | TX10 | 200 | 36 |
| 114104 | 25536087 | 3,5×20 | 7,0 | | TX10 | 200 | 36 |
| 114105 | 25536095 | 3,5×25 | 7,0 | 18,0 | TX10 | 200 | 36 |
| 114106 | 25536103 | 3,5×30 | 7,0 | 18,0 | TX10 | 200 | 36 |
| 114107 | 25536111 | 3,5×40 | 7,0 | 24,0 | TX10 | 200 | 12 |
| 114108 | 25536129 | 4,0×12 | 8,0 | | TX20 | 200 | 36 |
| 114109 | 25536137 | 4,0×16 | 8,0 | | TX20 | 200 | 36 |
| 114110 | 25536145 | 4,0×20 | 8,0 | | TX20 | 200 | 36 |
| 114111 | 25536152 | 4,0×25 | 8,0 | 18,0 | TX20 | 200 | 36 |
| 114112 | 25536160 | 4,0×30 | 8,0 | 18,0 | TX20 | 200 | 36 |
| 114113 | 25536178 | 4,0×35 | 8,0 | 24,0 | TX20 | 200 | 12 |
| 114114 | 25536186 | 4,0×40 | 8,0 | 24,0 | TX20 | 200 | 12 |
| 114115 | 25536194 | 4,0×45 | 8,0 | 30,0 | TX20 | 200 | 12 |
| 114116 | 25536202 | 4,0×50 | 8,0 | 30,0 | TX20 | 200 | 12 |
| 114117 | 25536210 | 4,5×20 | 9,0 | | TX20 | 200 | 36 |
| 114118 | 25536228 | 4,5×25 | 9,0 | 18,0 | TX20 | 200 | 36 |
| 114119 | 25536236 | 4,5×30 | 9,0 | 18,0 | TX20 | 200 | 36 |
| 114120 | 25536244 | 4,5×35 | 9,0 | 24,0 | TX20 | 200 | 12 |
| 114121 | 25536251 | 4,5×40 | 9,0 | 24,0 | TX20 | 200 | 12 |
| 114122 | 25536269 | 4,5×50 | 9,0 | 30,0 | TX20 | 200 | 12 |
| 114123 | 25536277 | 5,0×16 | 10,0 | | TX25 | 200 | 36 |
| 114124 | 25536285 | 5,0×25 | 10,0 | 18,0 | TX25 | 200 | 12 |
| 114125 | 25536293 | 5,0×30 | 10,0 | 18,0 | TX25 | 200 | 12 |
| 114126 | 25536301 | 5,0×35 | 10,0 | 24,0 | TX25 | 200 | 12 |
| 114127 | 25536319 | 5,0×40 | 10,0 | 24,0 | TX25 | 200 | 12 |
| 114128 | 25536327 | 5,0×50 | 10,0 | 30,0 | TX25 | 200 | 12 |
| 114129 | 25536335 | 5,0×60 | 10,0 | 36,0 | TX25 | 100 | 12 |
| 114130 | 25536343 | 5,0×70 | 10,0 | 42,0 | TX25 | 100 | 12 |
| 114131 | 25536350 | 5,0×80 | 10,0 | 50,0 | TX25 | 100 | 12 |
| 114132 | 25536368 | 5,0×90 | 10,0 | 60,0 | TX25 | 100 | 12 |
| 114133 | 25536376 | 5,0×100 | 10,0 | 60,0 | TX25 | 100 | 12 |
| 114134 | 25536384 | 6,0×40 | 12,0 | 24,0 | TX25 | 200 | 12 |
| 114135 | 25536392 | 6,0×50 | 12,0 | 30,0 | TX25 | 200 | 12 |
| 114136 | 25536400 | 6,0×60 | 12,0 | 36,0 | TX25 | 100 | 12 |
| 114137 | 25536418 | 6,0×70 | 12,0 | 42,0 | TX25 | 100 | 12 |
| 114138 | 25536426 | 6,0×80 | 12,0 | 50,0 | TX25 | 100 | 12 |
| 114141 | 25859000 | 6,0×90 | 12,0 | 60,0 | TX25 | 100 | 12 |
| 114139 | 25536434 | 6,0×100 | 12,0 | 60,0 | TX25 | 100 | 6 |
| 9995680 | 29744711 | Bitssett Torx - 4 deler | | | TX10, TX20, TX25 | 1 | 10 |


Bulkforpakning

| Art.nr | NOBB nr | Dimensjon dk×L mm | D mm | B mm | Bits nr | Ant/forp |
|---------|----------|-------------------------------|---------|---------|------------------|----------|
| 114040 | | 3,0×12 | 6,0 | | TX10 | |
| 114001 | | 3,0×16 | 6,0 | | TX10 | |
| 114003 | | 3,5×16 | 7,0 | | TX10 | |
| 114007 | | 3,5×40 | 7,0 | 24,0 | TX10 | |
| 114008 | 25862129 | 4,0×12 | 8,0 | | TX20 | 20000 |
| 114013 | 25862178 | 4,0×35 | 8,0 | 24,0 | TX20 | 7000 |
| 114015 | | 4,0×45 | 8,0 | 30,0 | TX20 | |
| 114035 | | 6,0×50 | 12,0 | 30,0 | TX25 | |
| 114037 | | 6,0×70 | 12,0 | 42,0 | TX25 | |
| 9995680 | 29744711 | Bitssett: Bitsholder + 3 bits | | | TX10, TX20, TX25 | 1 |

Småpakk

| Art.nr | NOBB nr | Dimensjon dkxL mm | D mm | B mm | Bits nr | Ant/forp | Forp/storp |
|---------|----------|-------------------------------|---------|---------|------------------|----------|------------|
| 415030 | 22817456 | 3,5x16 | 7,0 | | TX10 | 20 | 10 |
| 415045 | 25857517 | 4,0x25 | 8,0 | 18,0 | TX20 | 20 | 10 |
| 415036 | 22817480 | 4,0x30 | 8,0 | 18,0 | TX20 | 15 | 10 |
| 415038 | 22817498 | 4,0x40 | 8,0 | 24,0 | TX20 | 15 | 10 |
| 415047 | 25857525 | 4,0x50 | 8,0 | 30,0 | TX20 | 15 | 10 |
| 415040 | 22817506 | 5,0x25 | 10,0 | 18,0 | TX25 | 20 | 10 |
| 415049 | 25857533 | 5,0x30 | 10,0 | 18,0 | TX25 | 15 | 10 |
| 415042 | 22817514 | 5,0x35 | 10,0 | 24,0 | TX25 | 15 | 10 |
| 415044 | 22817522 | 5,0x50 | 10,0 | 30,0 | TX25 | 10 | 10 |
| 9995680 | 29744711 | Bitssett: Bitsholder + 3 bits | | | TX10, TX20, TX25 | 1 | 10 |

ESSVE CorrSeal Treskrue



Innledning

ESSVE CorSeal Treskrue er en herdet kullstålskrue med en typegodkjent overflatebehandling. Overflatebehandlingen gjør skruen passende for montering i industrimiljø, utvendig montering, villmarkspanel, terrassegulv mm

Beskrivelse

ESSVE CorrSeal Treskrue er utstyrt med fresespor langs stammen og ett på spissen. Dette gir et meget lavt iskruingsmoment i hardere trematerialer, samt minimert sprekkdannelse ved skruing nære kanter. Det forsenkede hodet er utstyrt med seks skjærende riller som sørger for at hodet senkes og overflaten blir glatt. ESSVE CorrSeal Treskrue er utstyrt med Torx-grep. Dette innebærer at man kan bruke lavt trykk uten risiko for ut- eller overkjemming. Bitset setter seg lett i sporet og holdes hele tiden på plass uten styring. På skruer lengre enn 160 mm har vi lagt til en fresejenge direkte etter den vanlige trejengen for å underlette monteringen av lengre og grovere skruer.

CorrSeal overflatebehandling

ESSVE CorrSeal er vår typegodkjente overflatebehandling (zinkbasert) og gir meget effektiv rustbeskyttelse. Testet at Statens Provingssentral og typegodkjent av SITAC med godkjenningnr 0075/05. CorrSeal er typegodkjent for korrosivetsklasse C4, er derfor passende til bruk i industrimiljøer, ved kystområder, svømmehaller, ubeskyttede terrassegulv mm.

Typegodkjent


ESSVE CorrSeal overflatebehandling er typegodkjent av SITAC nr 0075/05

Forpakning

ESSVE CorrSeal Treskrue er pakket i kartong av miniwellkvalitet med vindu

Tekniske data


| | |
|---------------------|-----------------------|
| Materiale | Herdet stål SAE C1022 |
| Overflatebehandling | CorrSeal |
| Korrosivetsklasse | C1-C4 |



ESSVE CorrSeal Treskrue med forsinket hode, Torx

| Art.nr | NOBB nr | Dimensjon dkxL mm | D mm | B mm | Bits nr | Ant/forp | Forp/ storp |
|--------|----------|----------------------|---------|---------|---------|----------|----------------|
| 117100 | 30082416 | 4,0x30 | 8,0 | 18,0 | TX20 | 200 | 36 |
| 117102 | 30082424 | 4,0x40 | 8,0 | 24,0 | TX20 | 200 | 12 |
| 117104 | 30082432 | 4,0x50 | 8,0 | 30,0 | TX20 | 200 | 12 |
| 117106 | 30082440 | 4,5x40 | 9,0 | 24,0 | TX20 | 200 | 12 |
| 117108 | 30082457 | 4,5x50 | 9,0 | 30,0 | TX20 | 200 | 12 |
| 117110 | 30082465 | 4,5x60 | 9,0 | 36,0 | TX20 | 100 | 12 |
| 117112 | 30082473 | 4,5x70 | 9,0 | 42,0 | TX20 | 100 | 12 |
| 117160 | 30082739 | 5,0x40 | 10,0 | 24,0 | TX25 | 200 | 12 |
| 117113 | 30082747 | 5,0x50 | 10,0 | 30,0 | TX25 | 200 | 12 |
| 117114 | 30082481 | 5,0x60 | 10,0 | 36,0 | TX25 | 100 | 12 |
| 117116 | 30082499 | 5,0x70 | 10,0 | 42,0 | TX25 | 100 | 12 |
| 117118 | 30082507 | 5,0x80 | 10,0 | 50,0 | TX25 | 100 | 12 |
| 117120 | 30082515 | 5,0x90 | 10,0 | 60,0 | TX25 | 100 | 12 |
| 117122 | 30082523 | 5,0x100 | 10,0 | 60,0 | TX25 | 100 | 12 |
| 117124 | 30082531 | 5,0x120 | 10,0 | 60,0 | TX25 | 100 | 8 |
| 117126 | 30082549 | 6,0x60 | 12,0 | 36,0 | TX25 | 100 | 12 |
| 117128 | 30082556 | 6,0x80 | 12,0 | 50,0 | TX25 | 100 | 12 |
| 117130 | 30082564 | 6,0x90 | 12,0 | 60,0 | TX25 | 100 | 12 |
| 117132 | 30082572 | 6,0x100 | 12,0 | 60,0 | TX25 | 100 | 12 |
| 117133 | 30082754 | 6,0x110 | 12,0 | 60,0 | TX25 | 100 | 8 |
| 117134 | 30082580 | 6,0x120 | 12,0 | 68,0 | TX25 | 100 | 8 |
| 117136 | 30082598 | 6,0x140 | 12,0 | 72,0 | TX25 | 100 | 8 |
| 117138 | 30082606 | 6,0x160 | 12,0 | 73,0 | TX25 | 50 | 8 |
| 117140 | 30082614 | 6,0x180 | 12,0 | 73,0 | TX25 | 50 | 6 |
| 117142 | 30082622 | 6,0x220 | 12,0 | 73,0 | TX25 | 50 | 6 |
| 117144 | 30082630 | 8,0x50 | 15,0 | -- | TX40 | 50 | 12 |
| 117146 | 30082648 | 8,0x75 | 15,0 | 50,0 | TX40 | 50 | 12 |
| 117148 | 30082655 | 8,0x100 | 15,0 | 60,0 | TX40 | 50 | 8 |
| 117150 | 30082663 | 8,0x130 | 15,0 | 80,0 | TX40 | 50 | 8 |
| 117152 | 30082671 | 8,0x150 | 15,0 | 80,0 | TX40 | 50 | 8 |
| 117154 | 30082689 | 8,0x170 | 15,0 | 80,0 | TX40 | 50 | 6 |
| 117156 | 30082697 | 8,0x200 | 15,0 | 80,0 | TX40 | 50 | 6 |
| 117158 | 30082705 | 8,0x240 | 15,0 | 80,0 | TX40 | 50 | 6 |

CUTTERS Universal treskrue, rustfri A2



Innledning

CUTTERS Universal Treskrue er en nytviklet treskrue med en forbedret iskruingsytelse. Den er utstyrt med ett fresespor langs stammen og ett på spissen. Dette innebærer et meget lavt iskruingsmoment i hardere trematerial samt minimalt sprekkdannelse. Hodet er utrustet med 6 skjærende riller som forsinker hodet og gir en glatt overflate. Ingen fliser.

Beskrivelse

CUTTERS Universal Treskrue er produsert i rustfri A2 kvalitet med Torx grep. Ved iskruing kan lavt anleggstrykk brukes uten risiko for ut- eller overkjemming. Verktøyet kommer lett i sporet og holdes hele tiden på rett plass uten styring. Kraftoverføringen via 6 skjærende riller gir mindre skader og slitasje på skruen og verktøyet. De 6 rillene under hodet forsinker skruen lettere og etterlater en helt slett overflate.

Passer i de fleste monteringer utendørs som i sponplater, gips, tre, plast, plugg m.m., samt der rustfri skruer er å foretrekkes.


Forpakning

CUTTERS Treskrue er pakket i kartong av miniwellkvalitet med vindu

Tekniske data

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Materiale | Rustfritt A2 + voks(SS305J1) |
| Miljø-/korrosivitetsklasse | MO-M3/C0-C4 |

CUTTERS Universal treskrue med forsenket hode, rustfri A2. Torx



Pappforpakning med vindu

| Art.nr | NOBB nr | Dimensjon dkxL mm | D mm | B mm | Bits nr | Ant/forp |
|---------|----------|-------------------------------|------|------|------------------|----------|
| 115104 | 25855677 | 3,0x16 | 6,0 | | TX10 | 200 |
| 115105 | 25855685 | 3,0x20 | 6,0 | | TX10 | 200 |
| 115107 | 25855693 | 3,0x30 | 6,0 | 18,0 | TX10 | 200 |
| 115108 | 25855701 | 3,0x40 | 6,0 | 18,0 | TX10 | 200 |
| 115109 | 25855719 | 3,5x16 | 7,0 | | TX10 | 200 |
| 115110 | 25855727 | 3,5x20 | 7,0 | | TX10 | 200 |
| 115111 | 25855735 | 3,5x30 | 7,0 | 24,0 | TX10 | 200 |
| 115112 | 25855743 | 3,5x40 | 7,0 | 24,0 | TX10 | 200 |
| 115113 | 25855750 | 4,0x20 | 8,0 | | TX20 | 200 |
| 115114 | 25855768 | 4,0x30 | 8,0 | 18,0 | TX20 | 200 |
| 115115 | 25855776 | 4,0x40 | 8,0 | 24,0 | TX20 | 200 |
| 115116 | 25855784 | 4,0x45 | 8,0 | 30,0 | TX20 | 200 |
| 115117 | 25855792 | 4,0x 50 | 8,0 | 30,0 | TX20 | 200 |
| 115118 | 25855800 | 4,0x 60 | 8,0 | 36,0 | TX20 | 100 |
| 115119 | 25855818 | 4,5x 30 | 9,0 | 18,0 | TX20 | 200 |
| 115120 | 25855826 | 4,5x 40 | 9,0 | 24,0 | TX20 | 200 |
| 115121 | 25855834 | 4,5x 50 | 9,0 | 30,0 | TX20 | 200 |
| 115122 | 25855842 | 4,5x 60 | 9,0 | 36,0 | TX20 | 100 |
| 115123 | 25855859 | 4,5x 70 | 9,0 | 42,0 | TX20 | 100 |
| 115125 | 25855867 | 5,0x40 | 10,0 | 24,0 | TX25 | 200 |
| 115126 | 25855875 | 5,0x50 | 10,0 | 30,0 | TX25 | 200 |
| 115127 | 25855883 | 5,0x60 | 10,0 | 36,0 | TX25 | 100 |
| 115129 | 25855891 | 5,0x70 | 10,0 | 42,0 | TX25 | 100 |
| 115130 | 25855909 | 5,0x80 | 10,0 | 50,0 | TX25 | 100 |
| 115132 | 25855917 | 5,0x90 | 10,0 | 60,0 | TX25 | 100 |
| 115133 | 25855925 | 5,0x100 | 10,0 | 60,0 | TX25 | 100 |
| 115134 | 25855933 | 6,0x50 | 12,0 | 30,0 | TX20 | 200 |
| 115135 | 25855941 | 6,0x60 | 12,0 | 36,0 | TX20 | 100 |
| 115136 | 25855958 | 6,0x75 | 12,0 | 50,0 | TX20 | 100 |
| 115138 | 25855966 | 6,0x80 | 12,0 | 50,0 | TX25 | 100 |
| 115139 | 25855974 | 6,0x90 | 12,0 | 60,0 | TX25 | 100 |
| 115141 | 25855982 | 6,0x100 | 12,0 | 60,0 | TX25 | 100 |
| 115142 | 25855990 | 6,0x110 | 12,0 | 60,0 | TX25 | 100 |
| 115143 | 25856006 | 6,0x120 | 12,0 | 66,0 | TX25 | 100 |
| 115144 | 25856014 | 6,0x130 | 12,0 | 66,0 | TX25 | 100 |
| 115145 | 25856022 | 6,0x140 | 12,0 | 72,0 | TX25 | 100 |
| 9995680 | 29744711 | Bitssett: Bitsholder + 3 bits | | | TX10, TX20, TX25 | 1 |


Bulkforpakninger

| Art.nr | NOBB nr | Dimensjon dkxL mm | D mm | B mm | Bits nr | Ant/forp |
|---------|----------|-------------------------------|------|------|------------------|----------|
| 115004 | | 3,0x16 | 6,0 | | TX10 | |
| 115005 | | 3,0x20 | 6,0 | | TX10 | |
| 115008 | | 3,0x40 | 6,0 | 18,0 | TX10 | |
| 115009 | 25856311 | 3,5x16 | 7,0 | | TX10 | 25000 |
| 115012 | 25856345 | 3,5x40 | 7,0 | 24,0 | TX10 | 8000 |
| 115013 | | 4,0x20 | 8,0 | | TX20 | |
| 115016 | 25856386 | 4,0x45 | 8,0 | 30,0 | TX20 | 5000 |
| 115019 | 25856410 | 4,5x30 | 9,0 | 18,0 | TX20 | 7500 |
| 115020 | | 4,5x40 | 9,0 | 24,0 | TX20 | |
| 115025 | | 5,0x40 | 10,0 | 24,0 | TX25 | |
| 115034 | | 6,0x50 | 12,0 | 30,0 | TX25 | |
| 9995680 | 29744711 | Bitssett: Bitsholder + 3 bits | | | TX10, TX20, TX25 | 1 |

Cutters Universal treskrue med forsenket hode, rustfri A2. Torx

| Art.nr | Dimensjon dkxL mm | D mm | B mm | Bits nr | Ant/forp. |
|--------|----------------------|---------|---------|---------|-----------|
| 514200 | 3,5x20 | 7,0 | | TX10 | 20 |
| 514202 | 3,5x30 | 7,0 | 24,0 | TX10 | 20 |
| 514204 | 4,0x30 | 8,0 | 18,0 | TX20 | 15 |
| 514206 | 4,0x40 | 8,0 | 24,0 | TX20 | 15 |
| 514208 | 4,0x50 | 8,0 | 30,0 | TX20 | 15 |
| 514210 | 5,0x50 | 10,0 | 30,0 | TX25 | 15 |
| 514212 | 5,0x60 | 10,0 | 36,0 | TX25 | 15 |
| 514214 | 5,0x70 | 10,0 | 42,0 | TX25 | 15 |
| 514216 | 5,0x80 | 10,0 | 50,0 | TX25 | 15 |
| 514218 | 5,0x90 | 10,0 | 60,0 | TX25 | 15 |
| 514220 | 5,0x100 | 10,0 | 60,0 | TX25 | 15 |
| 514222 | 6,0x80 | 12,0 | 50,0 | TX25 | 10 |
| 514224 | 6,0x100 | 12,0 | 60,0 | TX25 | 10 |
| 514226 | 6,0x120 | 12,0 | 66,0 | TX25 | 10 |

CUTTERS Universal Treskrue med panhode, rustfri A2. Torx



Pappforpakning med vindu

| Art.nr | NOBB nr | Dim dkxL mm | D mm | B mm | Bits nr | Ant/forp. |
|---------|----------|-------------------------------|---------|---------|------------------|-----------|
| 112100 | 25855438 | 3,0x16 | 6,0 | | TX10 | 200 |
| 112101 | 25855446 | 3,0x20 | 6,0 | | TX10 | 200 |
| 112103 | 25855453 | 3,0x30 | 6,0 | 18,0 | TX10 | 200 |
| 112105 | 25855461 | 3,5x20 | 7,0 | | TX10 | 200 |
| 112107 | 25855479 | 3,5x30 | 7,0 | 18,0 | TX10 | 200 |
| 112109 | 25855487 | 3,5x40 | 7,0 | 24,0 | TX10 | 200 |
| 112110 | 25855495 | 4,0x20 | 8,0 | | TX20 | 200 |
| 112112 | 25855503 | 4,0x30 | 8,0 | 18,0 | TX20 | 200 |
| 112114 | 25855511 | 4,0x40 | 8,0 | 24,0 | TX20 | 200 |
| 112116 | 25855529 | 4,0x50 | 8,0 | 30,0 | TX20 | 200 |
| 112117 | 25855537 | 4,5x30 | 9,0 | 18,0 | TX20 | 200 |
| 112119 | 25855545 | 4,5x40 | 9,0 | 24,0 | TX20 | 200 |
| 112121 | 25855552 | 4,5x50 | 9,0 | 30,0 | TX20 | 200 |
| 112123 | 25855560 | 4,5x60 | 9,0 | 36,0 | TX20 | 100 |
| 112125 | 25855578 | 5,0x40 | 10,0 | 24,0 | TX25 | 200 |
| 112127 | 25855586 | 5,0x50 | 10,0 | 30,0 | TX25 | 200 |
| 112129 | 25855594 | 5,0x60 | 10,0 | 36,0 | TX25 | 100 |
| 112131 | 25855602 | 5,0x70 | 10,0 | 42,0 | TX25 | 100 |
| 112133 | 25855610 | 5,0x80 | 10,0 | 50,0 | TX25 | 100 |
| 112134 | 25855628 | 5,0x100 | 10,0 | 60,0 | TX25 | 100 |
| 112137 | 25855636 | 6,0x60 | 12,0 | 36,0 | TX25 | 100 |
| 112139 | 25855644 | 6,0x80 | 12,0 | 50,0 | TX25 | 100 |
| 112141 | 25855651 | 6,0x100 | 12,0 | 60,0 | TX25 | 100 |
| 112143 | 25855669 | 6,0x120 | 12,0 | 68,0 | TX25 | 100 |
| 9995680 | 29744711 | Bitssett: Bitsholder + 3 bits | | | TX10, TX20, TX25 | 1 |

Bulkforpakning

| Art.nr | NOBB nr | Dim dkxL | D mm | B mm | Bits nr | Ant/forp. |
|---------|----------|-------------------------------|---------|---------|------------------|-----------|
| 112000 | 25856030 | 3,0x16 | 6,0 | | TX10 | 25000 |
| 112001 | 25856048 | 3,0x20 | 6,0 | | TX10 | 20000 |
| 112010 | 25856097 | 4,0x20 | 8,0 | | TX20 | 12000 |
| 112021 | 25856154 | 4,5x50 | 9,0 | 30,0 | TX20 | 3500 |
| 112023 | 25856162 | 4,5x60 | 9,0 | 36,0 | TX20 | 3000 |
| 112027 | 25856188 | 5,0x50 | 10,0 | 30,0 | TX25 | 3000 |
| 112029 | 25856196 | 5,0x60 | 10,0 | 36,0 | TX25 | 2200 |
| 9995680 | 29744711 | Bitssett: Bitsholder + 3 bits | | | TX10, TX20, TX25 | 1 |